

PRILOG 4 – Grupa 2

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

NABAVA MATERIJALNE IMOVINE – OPREME, BR.001/16

GRUPA NABAVE 2 – 3-OSOVINSKA POLUPRIKOLICA

NAPOMENA!!!

Ponuditelj popunjava tehničke specifikacije samo za grupu nabave za koju daje ponudu, ili za više njih ukoliko daje ponudu za više grupa nabave.

Ponuditelj obavezno popunjava stupac „ponuđene karakteristike“ definirajući detaljno tehničke specifikacije ponuđene robe 8napomena. Ponuditelj popunjava tehničke specifikacije upisujući točne karakteristike ponuđene robe, izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo riječima kao što su npr. „zadovoljava“, „DA“ ili „odgovara traženom“).

Stupac „Bilješke, napomene, reference na dokumentaciju“ ponuditelj može popuniti ukoliko smatra potrebnim. Stupac „Ocjena DA/NE“ ponuditelj ne popunjava s obzirom na to da je stupac predviđen za ocjene Naručitelja.

Zahtjevi definirani Tehničkim specifikacijama predstavljaju MINIMALNE tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati, te se isti ne smiju mijenjati od strane ponuditelja.

Stavka	Tražena specifikacija	Ponuđena specifikacija	Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju	Ocjena (DA/NE)
1.	Osnovna tehnička dokumentacija – standardni podaci			
1.1.	Tip -poluprikolice	„SPA 3/E“ 3-OSOVI NSKA Ultralagana POLUPRIKOLICA		
1.2.	Ukupna nosivost	40 to		
1.3.	Vlastita težina	5,6 to		
1.4.	Korisna nosivost	27-28 to		
1.5.	Unutarnje dimenzije	13.620x2.480 (mm)		
1.6.	Ukupna visina na sedlu nenatovareno	4.040 mm		
1.7.	Bočni otvor visine	2620 mm		
2.	Šasija i nadgradnja			
2.1.	Čelična šasija	Klin 2“		
2.2.	Specijalna izvedba šasije	superlagana		
2.3.	Mehanički nogari	24-tonski		
2.4.	Blatobrani sa zaštitom od špricanja	6 PVC		
2.5.	Držac rezervnih guma	Za 2 gume		
2.6.	Zaštitna guma	Cijela širina		
3.	Osovine			
3.1.	Osovine zračno ogibljene	SAF		
3.2.	Nosivost	3 x 9 tona		
3.3.	Podizna osovina	jedna		
4.	Ogibljenje			
4.1.	Ventil regulacije visine	(+120/-80mm) H&S		

5.	<i>Naplatci (felge) i gume</i>			
5.1.	Aluminijske felge	6 kom		
5.2.	Čelične felge	1 kom		
5.3.	Gume	7 kom 385&5 R 22,5 160J		
6.	<i>Kočioni sustav</i>			
6.1.	EBS-E WABCO System	EG 71/320		
6.2.	System	2S 2M		
6.3.	Program za stabilizaciju vozila	RSS		
6.4.	Parkirna kočnica	da djeluje na 2 osovine		
7.	<i>Podnica</i>			
7.1.	Specijalna izvedba podnice	Vodonepropusna šperano drvo		
7.2.	Kuke za osiguranje tereta	cca za 2,5 to		
8.	<i>Konstrukcija cerade</i>			
8.1.	Rolo konstrukcija cerade	VERSUS		
8.2.	Krovna konstrukcija	Obostrano podizna		
8.3.	Cerada sa carinskom sajlom	i stupovima		
9.	<i>Elektrooprema</i>			
9.1.	Elektrika	24 volta po regulativi		
9.2.	Komorna zadnja svjetla	7-komorna		

U _____, ____/____2016.

ZA PONUDITELJA

(ime, prezime, potpis ovlaštene osobe i pečat ponuditelja)